



TOP GUARD®

TIREGUARD®

INTENSĪVAI PLŪSMAI

Topguard® & Tireguard®



Izcils sniegums pie intensīvas ļaužu plūsmas

www.verimpex.eu

 **verimpex**
MATTING

Apgrīžamā paklājā uzsūkšanas spēja

Topguard® un Tireguard® paklāji sastāv no īpašām gumijas sloksnēm, kas cauraustas ar mitrumu absorbējošām neilona vai poliestera šķiedrām. Šķiedras ir ieaustas gumijā vertikāli, kas nozīmē, ka tās ir stingri nostiprinātas savā vietā un ka tās spēj ātri novadīt absorbēto mitrumu. Lielais šķiedru skaits nodrošina maksimālu un ilgstošu mitruma absorbciju. Gumijas sloksnes viena no otras ir atdalītas ar skrāpju profiliem, kas izgatavoti no alumīnija, PVH vai misiņa. Mitrumu absorbējošo šķiedru un skrāpju profilu kombinācija ir unikāla. Slēgtā versija nodrošina netīrumu nokļūšanu slēgtos profilos, no kurienes tos var viegli iztīrīt, izmantojot puteklšūcēju. Izmantojot nenoslēgto versiju, cietos netīrumus, kas tiek noberzti no kurpju zolēm, var viegli izslaucīt. Topguard® un Tireguard® ir nevainojami piemēroti intensīvai ļaužu un ritentiņu plūsmai. Turklāt taisnstūrveida paklājus ir iespējams apgriezt otrādi, kas vēl vairāk pagarina to kalpošanas laiku.





Verimpex ir radījis šos divus paklājus intensīvai ļaužu plūsmai:

1 *Topguard*[®] INTENSĪVAI PLŪSMAI




Topguard[®] ir vislabākā iespēja, kā personalizēt un padarīt pievilcīgāku Jūsu ieejas telpu. Daudzās izvēles iespējas ļaus pielāgot dizainu atbilstoši Jūsu gaumei. Jūs varat izvēlēties gumijas sloksņu krāsu, starpprofilus, formu, kā arī “nenoslēgtas” vai “slēgtas” konstrukcijas veidu.

2 *Tireguard*[®] INTENSĪVAI PLŪSMAI

Tireguard[®] apvieno Topguard[®] īpašības ar gumijas sloksnēm, kas izgatavotas no pārstrādātām lidmašīnu riepiem. Lai piešķirtu riepiem otru mūžu, šīs riepas tiek pakļautas procesam, kurā tiek iestrādātas augstākās kvalitātes neilona šķiedras, kas ļoti efektīvi novada ar apaviem ienesto mitrumu un dubļus. Raupjais izskats un dabīgie krāsu toni padara šo paklāju unikālu.



	<i>Topguard</i> [®]	<i>Tireguard</i> [®]
Netīrumu absorbcija	✓✓✓	✓✓✓
Uzsūkšana	✓✓	✓✓
Izturība	✓✓✓	✓✓✓✓
Nodilumizturības garantija	10 gadi	10 gadi
Slodze	<5000 kg/100 cm ²	<5000 kg/100 cm ²
Apgriežams (ja taisnstūrveida)	●	●
Krāsota gumija	●	●
Iespējams logo	●	
Pārstrādāta gumija		●
Krāsoti profili	●	
Ugunsdrošības standarts	<i>B fl S1</i>	<i>C fl S2</i>





Topguard® *Izcils sniegums pie intensīvas ļaužu plūsmas*

Personalizēti paklāji: Ghelamco arēna

Mūsu spēks ir pielāgošanās. Pateicoties plašajam krāsu, rakstu un apdares klāstam, katru paklāju var personalizēt atbilstoši klienta specifikācijām. Ghelamco arēnas ieejas paklāji ir izgatavoti ar KAA Gent futbola kluba logo un krāsām.



TOP GUARD

INTENSĪVAI PLŪSMAI

1

Topguard®


Topguard® ir piemērots vietām ar intensīvu ļaužu plūsmu, jo, patiesībā, šis paklājs spēj izturēt ļoti augstu slodzi un atbilst intensīvas ļaužu plūsmas prasībām. Izturīgo Topguard® var izveidot ar vienu vai divām sloksnēm (par 30 % vairāk uzsūcošās virsmas) un ar "nenoslēgtu" vai "slēgtu" konstrukciju. Tieši tāpēc paklājs ir jo īpaši piemērots veikaliem, birojiem, bankām, slimnīcām... Tas ir pieejams dažādās krāsās, augstumos, kompozīcijās un formās. Uz tā ir iespējams izvietot pat Jūsu logo!

Topguard® atbilst augstākajiem ugunsdrošības standartiem; tas nozīmē, ka ugunsgrēka gadījumā Jūsu ieejas telpa būs vienmēr pieejama.

Topguard tehniskās īpašības:

Topguard ar slēgtu konstrukciju
Viena tekstila sloksne ar
aluminija starpprofiliem

12/18 mm




Topguard ar slēgtu konstrukciju
Divas tekstila sloksnes ar
aluminija starpprofiliem


12/18 mm



Topguard ar nenoslēgtu konstrukciju
(4 mm vai 10 mm)
Viena tekstila sloksne ar
aluminija starpprofiliem



Topguard ar nenoslēgtu konstrukciju
(4 mm vai 10 mm)
Divas tekstila sloksnes ar
aluminija starpprofiliem



Tekstila krāsa



pelēks



brūns



sarkans



melns



zils



zaļš



kokoss

Profila
krāsa



alumīnijs



misiņš



anodēts



pelēks/PVH



melns/PVH

Pieejams pēc
pieprasījuma



brūns/PVH



zils/PVH



zaļš/PVH



sarkans/PVH



zelts/PVH

Specifikācijas



lietošanai
iekštelpās



nenoslēgta
konstrukcija



slēgta
konstrukcija



mitruma
novadīšana



cietiem
netirumiem



augstapāžu
apaviem



brauksnāi ar
ritentiņiem



estētisks



viegli
kopjams




klus



apgriežams




pieejams
ar logo





Tireguard® *Ekoloģisks paklājs ar izcilu kalpošanas laiku*

verimpex
MATTING





INTENSĪVAI
PLŪSMAI

VERIMPEX
ECO
FRIENDLY




Tireguard®

Paklājs, kas sastāv no augstas kvalitātes šķiedrām un gumijas sloksnēm, kas izgatavotas no pārstrādātām lidmašīnu riepiņām? Kombinācijā ar alumīnija profiliem, šis paklājs ir īpaši izturīgs. Tireguard® ir lielisks ieguvums, kas nodrošina ļoti labu mitruma absorbciju un spēj izturēt tūkstošiem kurpju zoļu katru dienu. Izturīga un videi draudzīga alternatīva Jūsu ieejai!

Tireguard tehniskās īpašības:

Tireguard ar slēgtu konstrukciju
Viena tekstila sloksne ar
alumīnija starpprofiliem

12/18 mm




Tireguard ar slēgtu konstrukciju
Divas tekstila sloksnes ar
alumīnija starpprofiliem


12/18 mm



Tireguard ar nenoslēgtu konstrukciju
(4 mm vai 10 mm)
Viena tekstila sloksne ar
alumīnija starpprofiliem



Tireguard ar nenoslēgtu konstrukciju
(4 mm vai 10 mm)
Divas tekstila sloksnes ar
alumīnija starpprofiliem



Tekstila
krāsa



pelēks



brūns



sarkans



melns



zils



zaļš



kokoss

Profila
krāsa



alumīnijs



misiņš



anodēts

Specifikācijas



lietošanai
iekšējās



nenoslēgta
konstrukcija



slēgta
konstrukcija



mitruma
novadišana



cietiem
netīrumiem



augstapapēžu
apaviem



braukšanai ar
ritentiņiem



estētisks





viegli
kopjams




klusums



apgriežams



www.verimpex.eu



Verimpex ateljē

Verimpex izstrādā un ražo plašu viegli uzkopjamu un pielāgojamu augstākās kvalitātes grīdas paklāju klāstu. Pateicoties plašajam krāsu, rakstu un apdares piedāvājumam, katru paklāju var personalizēt atbilstoši Jūsu specifikācijām. To veic profesionālu amatnieku komanda mūsu ražošanas nodaļās. Mūsu paklāju uzstādītāji nodrošina nevainojamus paklāja izmērus un novietojumu.

Pārbaudes veiktas saskaņā ar Eiropas standartiem

Topguard® un Tireguard® ir veiktas vairākas pārbaudes. Pārbaudes tika balstītas uz Eiropas standartu prasībām, un tajās iegūtie pozitīvie rezultāti apstiprina Topguard® un Tireguard® izcilo kvalitāti.

Šo pārbaūžu rezultāti ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē www.verimpex.be

Verimpex garantija

Topguard® un Tireguard® tiek sniegta 10 gadu garantija pret profilu nodilšanu un krāsu izbalošanu, ja paklājs tiek izmantots standarta apstākļos.



Verimpex NV • Monnikenwerve 72, 8000 Brugge Belgium

Tālrunis: +32 50 320 866 • Fakss: +32 50 320 977 • verimpex@verimpex.be • www.verimpex.eu

ontwerpegraeve.be

